



T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü



Sayı : 26270142-513.99
Konu : TİTCK'nın İlaç Geri Çekme
Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinde 16.07.2020 tarihinde yayınlanan duyurusunda " Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş."nin ruhsatına sahip olduğu "Biofleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Çözeltisi, 100 ml" adlı ürünün 20414009 (SKT: 12/2021) partisine, yapılan incelemeler sonucunda; gözle görülür partikül içermesi nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." şeklinde belirtilmiş olup konuya dair gereğinin yapılması hususunu;

Arz/rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr.Berna ACIMIŞ
Müdür a.
Sağlık Hizmetleri Başkan V.

Dağıtım:
Ekli Liste



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ANASAYFA

KURUMSAL

MEVZUAT

BASIN

FAALİYET ALANLARI

İLETİŞİM



haberler

Duyurular

Anasayfa / Duyurular

İlaç Geri Çekme

16.07.2020 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin ruhsatına sahip olduğu "Biofleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Çözeltisi, 100 ml" adlı ürünün 20414009 (SKT: 12/2021) partisine, yapılan incelemeler sonucunda; gözle görülür partikül içermesi nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.